



Fa. Tonehunter
Grengeler Mauspfad 183
51147 Köln
Deutschland

Tel.: +49.(0)2203.962780
Fax: +49.(0)2203.962790

info@tonehunter.de
<http://www.tonehunter.de>

Open Range

Bedienungsanleitung
Operating Instructions



Open Range

Subtil heißt oft die Zauberformel, wenn es um scheinbar kleine Veränderungen mit großer Auswirkung geht. Subtil oder Open Range - so vielfältig und effektiv lässt sich der Sound eines cleanen oder verzerrten Amps fein dosieren: Der Shime-Regler regelt bis zur 12 Uhr-Stellung das Klangbild weicher, ohne die Höhen stark zu beschneiden. Dadurch zähmt der Tonehunter Open Range besonders höhenlastige Amps. Der Low Ride-Regler belebt den Bassbereich – es klingt üppiger und voluminös, ohne jedoch an Definition zu verlieren. Mit diesen zwei Reglern plus Master Volumen ist der Open Range der perfekte Sparringspartner für Clean Boost und Lead Boost. Ein Pedal für Feinschmecker die genau wissen, wie man Sounds perfekt würzt und abschmeckt.

Technische Daten:

Gewicht: 300 g
Länge: 12,05 cm
Breite: 9,5 cm
Höhe über alles: 5,1 cm
Spannungsbereich: 9V DC
Max. Stromaufnahme: 15 mA

Allgemeine Beschreibung:

- 1 Eingang für Gitarrensinal
- 2 Ausgangssignal zum Verstärker
- 3 Master Regler
- 4 Low Ride Regler
- 5 Shime Regler
- 6 Ein / Aus Schalter
- 7 Led Anzeige
- 8 9V DC Anschluss

Open Range

The Tonehunter Open Range is a unique tool to push or soften those frequencies to cut through on stage or during recording. It does not only work as a simple equalizer: Its special tone design makes you push top end harmonics by adding more richness and a complex structure to the tone.

The Tonehunter Open Range will never suck your instrument's or amp's basic tone.

The shime control offers one uniqueness: it not only adds harmonics: below the 12 o'clock-position the all over tone sounds smoother without cutting the edge. That makes your overdrive and distortion pedals compatible to those amps which usually react harsh on pedals like a Twin Reverb does.

You can also adjust the bottom harmonics to get a tighter and more compressed low end behaviour, just like a tube amp does when it is pushed hard. With just these two controls and a master pot the Tonehunter Open Range is the perfect tool for Clean Boost, Lead Boost and Exciter effects.

Technical Data:

Weight: 300 g
Length: 4,74"
Width: 3,74"
Overall Hight: 2,00"
Voltage: 9V DC
max Current: 15 mA

General Description:

- 1** Input for guitar signal
- 2** Output to amp
- 3** Master control
- 4** Low Ride control
- 5** Shime control
- 6** On / Off switch
- 7** Led indicator
- 8** 9V DC connector